

# Paigaldusjuhend

## CONTEGA<sup>®</sup> FIDEN EXO

### Paigaldusjuhend: 1. Enne akna paigaldust



#### 1. Müüritis

CONTEGA FIDEN EXO paigaldatakse lengile enne akna paigaldamist. Leng on pukkide peale pandud ja valmis paigaldamiseks. Välimine külg on ülesse poole.



#### 2. Kaitsekile eemaldamine

Lõigake väline kaitsekile löikenoaga lahti ja tõmmake ära.



#### 3. Rulli avamine

Rull noaga või kääridega lahti lõigata.




#### 4. Otsa äralõikamine

Rullige CONTEGA FIDEN EXO veidike lahti ja lõigake teibi liiga tugevasti kokkusurutud ots (u 2 cm) ära.




#### 5. Teibi kleepimine aknaraamile

Eemaldage eralduskile, teip lengi suhtes otseks ja kleepige järk-järgult kinni. Teip ei tohi pärast paigaldamist näha jääda (nähtavast servast u 1–2 mm tagasi).



#### 6. Teibi seejuures kokkusurumine

Suruge teip kleepimise ajal eriti pötkliidete tegemisel kergelt kokku, mitte mingil juhul ei tohi seda venitada!



### 7. Nurkades ühendamine pötkliitena

Kleepige teip ümberringi lengile. Seejuures kasutage igal küljel ühte CONTEGA FIDEN EXO lõigatud tükki ja ühendage nurkades pötkliitena. Nurga piirkonnas suruge veidi kokku.



### 9. Valmis

Valmis tuulekindel ja vihmakindel ühendus.

## Paigaldusjuhend: 2. Peale akna paigaldust



### 1. Müüritis

Aken on juba paigaldatud, CONTEGA FIDEN EXO paigaldatakse hiljem.



### 8. Akna paigaldamine

Asetage aken nõuetekohaselt paika ja fikseerige sobiva kinnitussüsteemiga.



### 2. Üks täispikk CONTEGA FIDEN EXO riba lahti rullida

... ja lõigake teibi liiga tugevasti kokkusurutud ots (u 2 cm) ära. Teip ettevaatlikult pahtlilabidaga vuuki suruda. Hilisema nähtavuse vältimiseks alati teip nähtavast servast u 1–2 mm sissepoole paigaldada.

## Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed aluspinnad. Puhastada aknaraamide küljed. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv nake saavutatakse hõõveldatud ja lakitud puitakendel ning plastakendel. Pind ei tohi olla kaetud niiskusthülgava vahendiga.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.

## Raamtingimused

Üle 20 °C temperatuuri korral tuleb teipi ka ehitusplatsil hoida jahedas. Alla 8 °C temperatuuri korral tuleb teipi hoida olenevalt temperatuurist optimaalsetes tingimustes.

Teibi ja planeeritavate vuukide mõõtmed tuleb valida akende ja uste paigaldamise projekteerimise ja teostamise RAL-i juhiste kohaselt.

Paigaldamise korral tuleb teipi vuugi ühe meetri kohta arvestada 1 cm võrra rohkem (tihendatud paigaldamine). Nurgad ja pikkivuugid teha pökkühendusega. Tagada teibi kinnitumine sobivale pinnale kuni teibi pinge alt vabanemiseni isekleepuva pinna kaudu. Teip tuleb tehnilistel põhjustel paigutada vuugi servast sissepoole vähemalt 2 mm nihkega.

Lahtivõetud teibirulli pinge alt vabanemise vältimiseks kinnitada teibiots KLIPPFIX-ga või kleepida kleepriba ümber kogu teibirulli. Teibirulli hoida pikali asendis. Avatud teibirulli küljele tuleb asetada raskus.

Enne ülekuhvimist ja -võõpamist tuleb kontrollida materjalide sobivust.

Teipi ei tohi puhastada ja see ei tohi kokku puutuda agressiivsete kemikaalidega.

Sobivad vuukide laiused leiata tootelehtedelt. Siin on nimetatud väikseimad ja suurimad vuugilaiused, mille puhul on täidetud BG1 klassile vastav tihedus.

Arvestada tuleb komponentide liikumist ja pindade ebatasasusi. Vuugi laius on laius, mille ulatuses teip võib paisuda. See kehtib ka CONTEGA FIDEN paigaldamisel

---

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de