AEROFIXX

Utensile per l'applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA

Dati tecnici

	Stoffa
Materiale	cilindro a pressione stabile in alluminio, impugnatura ergonomica in nylon

Proprietà	Regolamento	Valore
Lunghezza		445 mm
Larghezza		83 mm
Altezza		276 mm
Peso		1,6 kg

Applicazione

Per un'applicazione particolarmente rapida e semplice dei sigillanti AEROSANA VISCONN e AEROSANA VISCONN FIBRE dalla pellicola tubolare su sottofondi minerali e non minerali lisci e grezzi, quali legno, pannelli in derivati del legno, OSB, pietra, intonaco, calcestruzzo ecc.

Forme di erogazione

Numero articolo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso	GTIN
1AR02714	445 mm	276 mm	276 mm	1,6 kg	4026639227140

Vantaggi

- ✔ Per lavorare più velocemente: applicare e distribuire il sigillante in una sola fase di lavoro
- ✔ Applicazione precisa del materiale: impostazione 1 per cordone per chiudere le fughe, impostazione 2 per spruzzare e sigillare le superfici
- ✔ Applicabile con una sola mano
- ✔ Non sono necessari pennelli
- ✔ Pressione: fino a 6,8 bar (100 PSI)

Made in Germany developed and produced by pro clima

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

Ulteriori informazioni sulla posa e sui dettagli costruttivi sono riportate nella documentazione di progettazione pro clima. In caso di domande, contattate il supporto tecnica pro clima al numero +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefono: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com