



SOLITEX WELDANO[®] 3000

Zuschnitt- und Verschweiß-Service



Die vorkonfektionierte Unterdachbahn für Ihre Dachfläche

Machen Sie Ihre Dächer noch schneller und einfacher dicht

Der pro clima Service für Längenzuschnitt und Verschweißen

Sie haben eine Dachkonstruktion, die mit einer homogen untereinander verschweißten Unterdachbahn ausgeführt werden soll? Dann müssen Sie sich ab jetzt um die Verbindung der Bahnen untereinander und den Längenzuschnitt nicht mehr kümmern. Bereits ab 50 m² Dachfläche übernimmt pro clima für Sie die Konfektionierung der SOLITEX WELDANO 3000 Unterdachbahn: automatisiert, hocheffektiv, sicher dicht und zu einem fairen Preis. Das spart wertvolle Montagezeit auf der Baustelle und macht unabhängiger von den Witterungsbedingungen.

Zur Angebotsanfrage nutzen Sie einfach die letzte Seite für Ihre Dachzeichnung/Beschreibung und senden uns diese per Fax oder eMail zu. Neben Standarddachformen wie L-Form und Rechteck, bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit Sonder-Dachformen z. B. mit Kehlenausprägung vorzuverschweißen. Sie übernehmen nur noch das Ausrollen, den Formschnitt sowie den Anschluss an die angrenzenden Bauteile.



Vorteile:

- ✓ Schnellere Montage durch Zeitersparnis auf der Baustelle
- ✓ Planen passend für Ihr Projekt zugeschnitten, verschweißt und geliefert
- ✓ Gleichmäßig sichere Ausführungsqualität durch maschinell verschweißte Fügenähte
- ✓ Mehr Unabhängigkeit von Baustellenbedingungen: kein Schweißen bei Feuchtigkeit, schnellerer Witterungsschutz
- ✓ Schon ab 50 m² Dachfläche möglich



Bestellen – Ausrollen – Formschnitt – Anschluss

So einfach geht's


1. Ihre Dachform

Um was für eine Dachform handelt es sich?

Satteldach, Pultdach, Zeltdach etc.


Bitte geben Sie die Dachform an und zeichnen Sie den Aufriss Ihres Daches mit den wahren Längen und Flächen.

Bitte berücksichtigen Sie dabei auch Sonderformen wie z. B. anschließende Kehlen etc.




2. Angabe zu Trauflänge und Ortganglänge

Geben Sie bitte in Ihrer Zeichnung die Abmessungen von Ortgang und Traufe und alle zu berücksichtigten Abmessungen z. B. Kehlenlänge zur Ermittlung der Fläche an.



3. Angabe zu Firstposition und Wasserlaufrichtung


Markieren Sie bitte in Ihrer Zeichnung die Position Ihres Firstes mit einer Linie und die Wasserlaufrichtung mit einem Richtungspfeil.



4. Angabe zur Positionierung und Ausrollrichtung (längs und quer)


Die vorkonfektionierte Plane kommt üblicherweise als ein in zwei Richtungen gerolltes Paket auf Ihre Baustelle. Haben Sie eine konkrete Abrollposition, Abrollrichtung und Abrollreihenfolge geplant? Dann markieren Sie den Positionierungspunkt bitte mit einem Kreuz.

Die folgenden Ausrollrichtungen zeigen Sie am besten anhand von Pfeilen mit einer Bezifferung der Abrollreihenfolge (1, 2, 3).



Beispiel: Vorgaben und Lieferkonfektion der verschweißten SOLITEX WELDANO 3000 Plane



Bei Fragen wenden Sie sich an die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.



Lieferbeispiel der vorkonfektionierten, verschweißten SOLITEX WELDANO 3000 Plane

Die Bahnen werden als komplette Flächen mit umlaufend 10 cm Übermaß angeliefert.

Ausschnitte oder Schrägschnitte müssen bauseits hergestellt werden.




220 Quadratmeter – zwei Mann – 58 Minuten



Ihre Dachzeichnung

Bei komplexeren Dachformen senden Sie am besten Planzeichnungen mit wahren Längen und Flächen.
Bei Fragen wenden Sie sich an die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.



Hier geht es direkt zum Formular-Download: procli.ma/weldano-plane
Für ein Angebot bitte ausfüllen und per eMail an kundenservice.de@proclima.de

Mein Bauvorhaben

Name: _____ Ort: _____

Straße: _____ Bauvorhaben ist Lieferort

Meine Kontaktdaten:

Name: _____ Ort: _____

Firma: _____ eMail: _____

Straße: _____ PLZ / Ort: _____

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Ihre Daten werden elektronisch gespeichert und ausschließlich von pro clima verwendet. Die Daten werden nicht weitergegeben. Der Zugriff auf Ihre Daten ist auf die jeweils berechtigten Personen im Hause pro clima beschränkt. Auf Wunsch löschen wir jederzeit eine Adresse oder sperren diese zur Verwendung.



Ein Angebot ihres Fachhändler